



PRÉ-REQUIS

- ▶ Un CVC/PICC qui n'est PLUS NÉCESSAIRE doit être rapidement RETIRÉ
- ▶ Le retrait d'un CVC/PICCC est un acte infirmier sur prescription médicale et en présence d'un médecin pouvant intervenir à tout moment
- ▶ Mise en culture de l'extrémité du cathéter sur prescription médicale et selon le protocole de l'établissement



Standardiser les pratiques

◀ OBJECTIFS ▶

Prévenir les complications infectieuses

MATÉRIELS

- ▶ Produit hydro-alcoolique
- ▶ Antiseptique alcoolique
- ▶ Compresses stériles
- ▶ Masques chirurgicaux
- ▶ Gants non stériles



- ▶ Pansement stérile absorbant
- ▶ Sacs à déchets
- ▶ Collecteur à objets piquants/coupants/ tranchants (OPCT) à portée de mains



TECHNIQUE DE RETRAIT DU CATHETER (CVC OU PICC)

TENUE

OPERATEUR
masque chirurgical + gants à UU non stériles

PATIENT
masque (à défaut tête tournée) si cathéter mis en culture

1. **RÉALISER** une FRICTION HYDRO-ALCOOLIQUE des mains
2. **ENFILER** des gants à usage unique non stériles
3. **RETIRER le pansement** (si CVC, enlever les fils de fixation)
4. **REALISER une antiseptie du site d'insertion** (antiseptique alcoolique et compresses stériles)
5. **RETIRER le cathéter et comprimer**
6. **VERIFIER la longueur du cathéter et son intégrité**

L'association chlorhexidine 0,25%, chlorure de benzalkonium 0,025% et alcool benzylique 4% N'EST PAS CONSIDEREE comme antiseptique alcoolique

7. **RENOUVELER** l'application d'antiseptique alcoolique (nouvelles compresses)
8. **ELIMINER IMMEDIATEMENT** l'ensemble dans le collecteur OPCT (cathéter) et un sac à déchets (compresses) prévus à cet effet
9. **APOSER** un pansement stérile, absorbant et occlusif pendant 1 heure
10. **RETIRER les gants**
11. **RÉALISER une FRICTION HYDRO-ALCOOLIQUE des mains**
12. **TRACER LE SOIN**

RÉFÉRENCES

- ▶ Gestion opératoire du risque infectieux –SF2H- 10/2013
- ▶ Surveiller et prévenir les infections associées aux soins-SF2H- 09/2010.
- ▶ Bonnes pratiques et gestion des risques associés aux PICC-SF2H-12/2013.

- ▶ Antiseptie de la peau saine avant un geste invasif chez l'adulte. Recos pour la pratique clinique-SF2H-5/2016.
- ▶ Guidelines for prevention of intravascular catheter-related infections –CDC-2011.
- ▶ Check-list « Pose d'un CVC ou autre dispositif vasculaire ». HAS-2011.